

# ATH-Four Lift 55AP

## Produktbilder

---



## Kurzbeschreibung

---

Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion

## Beschreibung

---

- Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit, inklusive Aggregatabdeckung
- Ebene Fahrschiene mit integriertem Achsmess-Kit
- Exakt nivellierbares Rasten- und Fahrschienenensystem
- Safety Control: Elektropneumatische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über stufenlos verschiebbare Fahrschienen
- Perfekter Plattformschutz aus Spezial-Polymer und Doppel-Pulverbeschichtung

## Zusätzliche Informationen

---

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Farbe                          | Anthrazitgrau / Schwarz |
| Gewicht                        | 2334 kg                 |
| Fundamentdicke ohne Bodenbelag | 200 mm                  |
| Betonfestigkeit                | C20/25                  |
| Antriebsspannung (elektrisch)  | 3 / 400V / 50Hz         |
| Antriebsleistung               | 4 kW                    |
| Tragfähigkeit                  | 5500 kg                 |
| Auffahrhöhe                    | 275 mm                  |
| Fahrschienenbreite             | 650 mm                  |
| Fahrschienenlänge              | 5600 mm                 |
| Hub-/Senkzeit                  | 45 / 42 s               |
| Hubhöhe max.                   | 2045 mm                 |

